

## **egrade Release Notes**

### **Release 4.5.1, 25. März 2010**

1. Bei der Zusendung der Ergebnisse per Mail wurden keine Mailadressen akzeptiert, in denen mehrere Punkte vorkamen. Dies wurde korrigiert.
2. Bei der Zusendung der Ergebnisse per Mail wurde auch bei PHP der Mailserver gefordert. Diese wurde geändert.

### **Release 4.5.0, 22. März 2010**

1. Umfrageteilnehmer können ausgefüllte Fragebögen im Web über die Standardfunktion Ihres Browsers ausdrucken.

Hierzu wird eine zusätzliche PHP-/ASP-Seite erzeugt die den Ausdruck des ausgefüllten Fragebogens durch den Teilnehmer ermöglicht. Die Ergebnisse die der Teilnehmer im Fragebogen eingegeben hat werden angezeigt und der Teilnehmer kann die Seite über die Standardfunktion seines Browsers ausdrucken. Für den Ausdruck kann ein eigenes Layout gewählt werden.

Hinweis: Da die Ergebnisse in der für den Druck aufbereiteten Fragebogenseite verändert werden können, ist der Ausdruck nicht revisionssicher!

2. An die über egrade verschickten E-Mails können jetzt Anlagen angehängt werden.
3. Das Einlesen unvollständiger Ergebnisse wurde ermöglicht.
4. Aus technischen Gründen (JavaScript) war das Dezimalzeichen bei egrade bisher nur der Punkt zugelassen. Ab diesem Release ist zusätzlich auch das Komma zugelassen.
5. Zur Verbesserung der Security bei anonymen Umfragen werden die Dateinamen der Ergebnisdateien nicht mehr durch einfache Nummerierung, sondern durch Verwendung einer Zufallskombination aus Ziffern und Buchstaben erzeugt. Hierdurch ist es nicht mehr möglich durch einfaches Raten und Manipulation der File-ID im Cookie Ergebnisse eines anderen Teilnehmers anzuzeigen.
6. Die vorhandenen zusätzlichen Teilnehmer-Attribute werden jetzt auch angezeigt wenn kein Teilnehmer ausgewählt ist. Dadurch ist der Anwender in der Lage zu sehen, welche zusätzlichen Attribute existieren.

7. Der Quick Quest Dialog dient zum schnellen Entwerfen eines Fragebogens ohne die egrade Konzepte zu Umfrage und Umfragegegenstand zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund ist die Anzeige/Abfrage von Umfragegegenstand, Einleitung und Benutzerkommentar nicht sinnvoll und wurde entfernt.
8. Die Länge von Freitexten in Tabellen-Dialogen war teilweise auf 2000 Zeichen beschränkt. Die Länge wurde auf 32.000 Zeichen erweitert.
9. Auf der Abschlussseite wurde der Text auf der linken Seite in einer engen Spalte dargestellt. Der Text erstreckt sich jetzt normal über die ganze Seite.
10. Der Titel einer Umfrage wird nur noch in der Browserleiste angezeigt.
11. Bei Fragen vom Typ Werteingabe innerhalb vorgegebener Grenzen wurde bei serverseitiger Prüfung keine Fehlermeldung angezeigt, wenn bei Pflichtfragen keine Antwort eingegeben wurde. Dies wurde korrigiert.
12. Beim Abgleich der Teilnehmerdaten kam es zu einem unerwarteten Fehler wenn die Teilnehmerdaten Sonderzeichen enthielten. Dies wurde korrigiert.
13. Die Möglichkeit bei der Umfrage einen Benutzerkommentar zu ermöglichen entfällt. Die Funktion ist obsolet, da im Fragebogen an beliebiger Stelle freie Texteingaben ermöglicht werden können. Da diese Funktion im Zusammenhang mit Autosubmit und dem Ausdruck von ausgefüllten Fragebögen zu Verständnisproblemen bei den Anwendern geführt hatte wurde sie entfernt.
14. Bei PHP wurde im Zusammenhang mit AutoSubmit der Submit-Timestamp nicht korrekt angegeben. Dies wurde korrigiert.
15. JSP wird nicht mehr unterstützt
16. Wenn ein Layout verändert wird und ohne zu speichern zu einem anderen Layout gewechselt wird, erscheint eine Abfrage, ob die Änderungen gespeichert werden sollen. Beim Speichern wurden die Änderungen dann für das falsche Layout gespeichert. Dies wurde korrigiert.
17. Beim eingeben eines neuen Lizenzschlüssels kam es zu einem unerwarteten Fehler wenn eine SQL-Server-Datenbank verwendet wurde. Dies wurde korrigiert.

## **Release 4.4.2, 1. Dezember 2009**

1. Es konnten nur Gewichtungen auf Gruppeneben angelegt werden. Entgegen der Beschreibung in der Hilfe, erscheint bei Auswahl des Kontextmenüs auf Gruppen nicht der Dialog zur Definition von Gewichtungen auf Fragenebene, sondern auf Gruppenebene. Der Fehler wurde behoben.

2. Unerwarteter Fehler beim Öffnen des Dialogs für Gewichtungsvarianten. Wenn noch keine Gewichtungsvarianten existieren, führte das Öffnen des Dialogs zu einem unerwarteten Fehler. Danach konnte ohne Probleme weitergearbeitet werden. Der Fehler wurde behoben.
3. Die Hyperlinks in der Onlinehilfe haben teilweise nicht korrekt funktioniert.
4. Der Fragebogen-Assistent zeigt nach Abschluss den Dialog zum ausfüllen eines Fragebogens anstatt die Fragebogenvorschau. Der Fehler wurde behoben.
5. Beim Speichern von Vorlagen für Mailing ging die Font-Information verloren. Der Fehler wurde behoben.
6. Die Sicherheitsabfrage beim Löschen einer Frage im Fragebogen-Assistenten fehlte. Die Sicherheitsabfrage wurde eingefügt.
7. Bei der Verwendung von mehreren Bildschirmen wird sichergestellt, dass die Dialoge noch sichtbar sind, wenn nur noch ein einziger Bildschirm verwendet wird.
8. Wenn zusätzliche Teilnehmerattribute angelegt und eines oder mehrere anschließend wieder gelöscht wurden, dann war die intern gespeicherte Reihenfolgeinformation nicht mehr korrekt. Dies führt dazu, dass die zusätzlichen Teilnehmerattribute beim Teilnehmer-Import nicht korrekt zugeordnet wurden. Der Fehler wurde behoben.
9. In den Hilfsdateien *codelogin.xxx*, *login.xxx*, *pagesequencecorrection.xxx*, *results.xxx* und *success.xxx* wurde beim Pfad für das Logo der Backslash (\) anstatt der normale Slash (/) verwendet. Der Fehler wurde behoben.

## **Release 4.4.1, 20. November 2009**

1. Wenn ein Fragebogen veröffentlicht wird und die Datei *user.php/asp/jsp* im Zielverzeichnis schon existiert, dann wird nachgefragt, ob sie überschrieben werden soll. Wenn die Nachfrage mit *Ja* beantwortet wird, dann wird sie trotzdem nicht überschrieben und der ganze Fragebogen wird nicht veröffentlicht. Der Fehler wurde behoben.
2. Wenn bei einer Mailing der Platzhalter *#egradeStraße#* verwendet wird, dann wird dieser in der verschickten Mail nicht ersetzt. Der Fehler wurde behoben.
3. Bei der Verwendung von ASP wurde das Datum und die Uhrzeit, an dem ein Fragebogen ausgefüllt wurde, nicht korrekt abgespeichert. Der Fehler wurde behoben.

## Release 4.4.0, 19. Oktober 2009

1. egrade ist jetzt uneingeschränkt auf 64-Bit Windows-Betriebssystemen lauffähig. Hierfür wurden einige Systemkomponenten ausgetauscht, egrade selbst ist weiterhin eine 32-Bit Anwendung.
2. In der Fragebogenvorschau ist es jetzt möglich direkt zu einer bestimmten Seite des Fragebogens zu navigieren.
3. Wenn eine Fragebogen sehr viele Gruppen bzw. eine Gruppe sehr viele Fragen enthielt, dann konnte dies beim Hinzufügen von Gruppen/Fragen bei der Anzeige der Liste der neuen Gruppen/Fragen zu einem Programmabsturz führen. Das Problem wurde behoben.
4. Das Kopieren von Gruppen innerhalb gleichen Fragebogens mittels Drag&Drop war bisher nicht möglich, da jede Gruppe innerhalb eines Fragebogens nur einmal vorkommen kann. Dadurch war es nicht möglich komplexe Fragebogenstrukturen innerhalb eines Fragebogens auf einfache Weise wieder zu verwenden.  
Das Problem wurde dadurch gelöst, dass beim Kopieren einer Gruppe im egrade Explorer (Drag&Drop bei gleichzeitigem Drücken der Strg/Ctrl-Taste) eine echte Kopie der Gruppe und der darunter liegenden Gruppen angelegt wird. Die Namen der neuen Gruppen werden durch Anfügen von Nummern gebildet und können durch den Anwender nachträglich geändert werden. Dadurch ist es nun möglich komplexe Fragebogenstrukturen inklusive Verzweigungen innerhalb eines Fragebogens auf einfache Weise wieder zu verwenden.
5. Der Dialog zur Eingabe des Lizenzschlüssels erscheint jetzt in der Taskleiste. Dadurch ist es möglich mit Alt-Tab zu navigieren und den Dialog wieder zu finden.
6. Die Dialoge wurden bei Verwendung der farbigen Darstellungen unter XP, Vista und Windows 7 teilweise nicht optimal dargestellt. Buttons und Rahmen waren teilweise rechts bzw. unten sehr nahe am Rand der Dialoge platziert, dies wurde korrigiert.
7. Wenn egrade mehrfach gestartet erscheint jetzt eine qualifizierte Meldung erscheinen.
8. In der Testversion von egrade können Umfrageergebnisse nicht mehr exportiert werden. Das Speichern als CSV-Datei bzw. das Kopieren (Ctrl/Strg +C) ist nicht mehr möglich.
9. Im Hinblick auf ein vereinfachtes Setup wurde die egrade Systemarchitektur optimiert. Die egradeBase-DLL wurde eliminiert und die Funktionalität in egrade.exe verlagert. Dies erfolgte hauptsächlich im Hinblick auf eine vereinfachte Auslieferung von Patches.

10. Das Setup von egrade wurde neu strukturiert. Dadurch ist es jetzt möglich einzelne Dateien von egrade zu tauschen ohne, dass ein komplettes Setup durchgeführt werden muss.
11. Das Kopieren mehrerer Zeilen in Excel und anschließendes Einfügen im QuickQuest-Dialog ist wieder möglich. Diese Funktionalität war in Version 4.3.0 nicht verfügbar.
12. Das Verschieben von Zeilen (Fragen) und Spalten (Antworten) im QuickQuest-Dialog über die Pfeiltasten (rechts, links, hoch, runter) führte zu einem unerwarteten Fehler. Dies wurde korrigiert.

## **Release 4.3.0, 13. Juli 2009**

1. Die Einstellungen der Verbindungsparameter im FTP-Dialog wurden nicht gespeichert.
2. Im egrade explorer wurde bei der Vorbelegung von Werten bei Antworten vom Typ *mehrfache Werteeingabe.....* ein Wert vorgeschlagen, beim Speichern jedoch nicht übernommen.
3. Wenn Ergebnisse per E-Mail verschickt werden sollen, mussten bei APS/JSP die Zugangsdaten für den Mailserver in der Datei include.asp/jsp eingetragen werden.  
Diese Informationen werden jetzt beim Veröffentlichen eines Fragebogens abgefragt und durch egrade in die Dateien eingetragen werden.
4. Beim Mailing werden Sonderzeichen in Teilnehmerattributen, die in Hyperlinks verwendet werden (z.B. Loginname, Passwort....), URL-codiert.
5. Die Prüfung auf eine gültige E-Mail-Adresse wurde verbessert.
6. Die Online-Hilfe wurde mit einem neuen Verfahren erzeugt. Die Hilfe ist jetzt auch als PDF-Dokument verfügbar.
7. Der Dialog zum Veröffentlichen von Fragebögen wurde komplett überarbeitet und in Form eines Assistenten gestaltet.

## **Patch 4.2.2, 18. Februar 2008**

1. Beim Veröffentlichen von Fragebögen wurde in den Script-Dateien im Pfad zum Logo ein Backslash (\) verwendet. Dies führte dazu, dass das Logo nur auf Windows-Webservern korrekt angezeigt wurde.
2. Ab sofort wird die Revisionsnummer-Nummer der Release-Nummer für die Nummerierung von Patches verwendet. Für die Prüfung der Upgrade-Berechtigung werden folglich nur noch die ersten zwei Nummern der dreiteiligen Versionsnummer überprüft.

## **Patch 4.2.1-1, 24. Januar 2008**

1. Das Patch behebt einen kritischen Fehler im Bereich der zeilenorientierten Auswertung. Der Fehler äußert sich dadurch, dass jede zweite Antwortspalte leer ist. Die Pivotoptimierte Auswertung ist von dem Problem nicht betroffen.

## **Release 4.2.1, 23. Januar 2008**

1. Das FTP-Control wurde durch eine neue Version ersetzt. Dadurch wird das Problem behoben wenn man auf dem Webserver existierende Dateien ersetzt. Diese wurden bisher teilweise nicht korrekt ersetzt, sondern die neue und die alte Datei wurden zusammengesetzt. Dadurch waren die Fragebogenseiten korrupt, was in der Anzeige zu doppelten Darstellungen geführt hat bzw. zu Fehlern bei der Ausführung der Scripts (ASP/PHP/JSP).
2. Wenn im Installationsverzeichnis von egrade eine Datei mit dem Namen custom.css existiert, so wird der Inhalt an das Ende der egrade CSS-Definition angehängt. Dadurch können eigene CSS-Einstellung hinzugefügt bzw. die egrade CSS-Einstellungen ersetzt werden. Da die Datei custom.css bei der Installation von egrade nicht installiert wird, bleibt sie bei einem Software-Update erhalten.
3. In der Pivot-optimierten Auswertung können analog zu den Gruppierungsspalten auch Teilnehmer-Attribute als Gruppierungselemente angegeben werden. Dadurch ist es möglich die Ergebnisse spezifisch auf Basis der Teilnehmer-Attribute auszuwerten. Es sind sowohl die Standard-Attribute als auch die Zusatzattribute verfügbar.
4. Beim Abspeichern eines Fragebogens durch einen Teilnehmer im Web wird das Datum und die Uhrzeit mit dem Ergebnis zusammen abgespeichert. Diese Information wird zusammen mit dem Ergebnis in egrade eingelesen. Bei der Auswertung der Ergebnisse wird eine zusätzliche Spalte angezeigt, in der diese Information dargestellt wird. Zusätzlich wird die Information im Dialog *Fragebogen ausfüllen* am unteren linken Rand angezeigt.
5. Es können beliebige Grafikdateien als Logo auf dem Fragebogen verwendet werden. Hierzu ist die Logo-Datei beim Fragebogen-Layout anzugeben. Die Auswahl erfolgt im Dialog *Fragebogen → Layout → Mehr...* Die ausgewählte Datei wird automatisch in den Ordner *egradelimages* kopiert, so dass die Datei beim Hochladen des Fragebogens auf den Web-Server mit kopiert wird und damit automatisch zur Verfügung steht.
6. Unter *Fragebogen → Layout → Mehr...* kann die Anzeige des Hinweises "Umfrage erstellt mit egrade" auf dem Fragebogen unterdrückt werden. Dies ist nur in der Professional Edition möglich!

7. Beim veröffentlichen von Fragebögen mit personalisiertem Zugang (Anmeldung mit Benutzername und Passwort) können die Teilnehmer ausgewählt werden, die zugelassen sein sollen. Bisher wurde immer für alle Teilnehmer die dem Fragebogen zugeordnet sind der Zugang zugelassen. Unter Umständen ist es jedoch gewünscht in einer bestimmten Umfrage nur einem Teil der zugeordneten Teilnehmer den Zugang zu ermöglichen.
8. Bei der Eingabe der festen Texte für Fragebögen (Dialog *Fragebogen* → *Texte*) können auch leere Texte verwendet werden. Dadurch ist es möglich die Ausgabe von unerwünschten Texten zu unterdrücken. Achtung: Verwenden Sie diese Möglichkeit mit Sorgfalt, da fehlende Texte unter Umständen zu unvollständigen Meldungen auf dem Fragebogen führen können.
9. Im Auswahldialog für E-Mail-Empfänger werden die Teilnehmer nicht mehr unsortiert, sondern sortiert nach Nachname und Vorname angezeigt.
10. Im Auswahldialog für E-Mail-Empfänger können die Teilnehmer nach Nachname gefiltert angezeigt werden.
11. In E-Mail-Anschreiben können alle Teilnehmer-Attribute als Platzhalter verwendet werden. Es sind sowohl die Standard-Attribute als auch die Zusatzattribute verfügbar. Auf diese Weise können persönliche Anschreiben besser verfasst werden.
12. Im Auswahldialog für das Bearbeiten von Teilnehmern können die Teilnehmer nach zugeordnetem Fragebogen gefiltert werden. Dadurch können alle Teilnehmer die einem Fragebogen zugeordnet sind einfach zur Anzeige gebracht werden.
13. Im Umfrage Dialog können über den Button *Ergebnisse löschen* alle Ergebnisse zur ausgewählten Umfrage gelöscht werden.
14. Im Umfrage Dialog können Einleitungs- und Abschlusstext über je einen Button in einem Popup Dialog bearbeitet werden. Der Popup-Dialog kann in der Größe verändert werden, so dass auch lange Texte komfortabel editiert werden können.
15. Im Frage-Dialog kann der Fragetext über einen Button in einem Popup Dialog bearbeitet werden. Der Popup-Dialog kann in der Größe verändert werden, so dass auch lange Texte komfortabel editiert werden können.
16. Im Vorschau-Dialog kann die Umfrage ausgewählt werden. Damit können Einleitung und Abschlusstext überprüft werden.
17. Beim Öffnen der Fragebogen Dialoge (*Fragebogen ausfüllen*, *Web-Fragebogen erstellen*, *Fragebogen Vorschau*) erhält der Fragebogen den Fokus. Wenn der Benutzer mit dem Rad der Maus scrollt, so wird der Fragebogen gescrollt und nicht mehr wie vorher die Einträge der Auswahlliste die den Fokus hatte.

18. Der Dialog zum Bearbeiten von Antworten kann aus dem egrade Explorer heraus – analog zu den anderen Elementen – durch Doppelklick auf eine Antwort direkt aufgerufen werden.
19. Im Dialog *Ergebnis* → *Auswerten* (Zeilenorientiert und Pivotoptimiert) werden die Spalten der Ergebnistabelle an die Breite des darin enthaltenen Textes angepasst. Durch Doppelklick auf die Trennlinie zwischen den Spaltenköpfen können die Breiten der Spalten ebenfalls angepasst werden (analog Excel).
20. Alle Dialoge in denen in egrade ein Directory ausgewählt werden muss enthalten ein zusätzliches Eingabefeld, in das der Directory-Pfad eingetragen werden kann. Außerdem kann auf dieses Eingabefeld aus dem Windows-Explorer heraus ein Directory gedroppt werden und das Eingabefeld wird automatisch mit dem Pfad des gedroppten Directorys belegt.
21. Erforderliche Datenbank-Updates werden auch für SQL-Server automatisch aus dem Programm heraus durchgeführt. Achtung: Lassen Sie sich beim Durchführen des Datenbank-Updates für SQL-Server durch das egrade Support-Team unterstützen.
22. Startup-Lizenz wird bis auf die folgenden Einschränkungen wie Professional behandelt:
  1. Startup kann maximal 50 Teilnehmer verarbeiten (zusätzliche Teilnehmer können über den Webshop nachgekauft werden).
  2. Startup hat kein CRM-Modul.
  3. Hinweis „Umfrage erstellt mit egrade“ auf dem Fragebogen kann nicht unterdrückt werden.
  4. Startup kann die Sprache der Oberfläche nicht verändern.
23. Die Anzeige der maximal möglichen Anzahl von Teilnehmern in egrade wird im Info-Feld (? → *Info*) zur Anzeige gebracht. Außerdem wird der Lizenztyp (Startup/Professional) angezeigt.
24. Im Dialog zum Bearbeiten von Umfragen wurde eine falsche Online-Hilfe angezeigt wenn der Cursor in den Textfeldern zu Eingabe der Einleitung bzw. des Abschlusstextes stammt.
25. Das Schließen des Fensters für Texteingaben über das Kreuz rechts oben führte dazu, dass der Text im aufrufenden Dialog verschwindet. Das Kreuz rechts oben wurde entfernt, der Dialog kann nur noch über die Buttons geschlossen werden.
26. Ein Problem bei der Darstellung der Directory-Liste im FTP Dialog wurde behoben.

27. Beim Entfernen der Zuordnung eines Fragebogens zur Umfrage (Dialog *Umfrage* → *Fragebogen zuweisen*) wurden anonyme Teilnehmer und deren Zuordnung zum Fragebogen nicht gelöscht. Das wurde korrigiert.